Como dar suporte a tela cheia no seu widget

Introdução

Inicialmente, o elemento body tem alguns valores pre-definidos para os atributos *margin* e *padding*. Para permitir que seu Widget oculpe toda a tela você precisará resetar estes valores colocando `margin:0` e `padding:0` no arquivo CSS. Se você não sobreescrever os valores defult e adicionar *width:100%*, você observará um movimento horizontal.

```
body{
 width:100%;
 height: 100%;
 background-color:#f3f3d1;

 /*Setar estes dados para omitir os pequenos movimentos horizontais*/
 margin: 0;
 padding: 0;
}
```

O próximo passo é fazer uma div na forma de wrapper que contém todo o seu conteúdo. Você terá que usar posição absoluta e colocar a div para iniciar a partir do canto superior esquerdo, definindo `left: 0; </ tt> e <tt> top: 0; </ tt> no css:`

```
/*posição absoluta é necessária para possibilitar cobrir toda a tela cheia*/
#fsWrapper{
 width: 100%;
 overflow: hidden;
 position: absolute;
 left: 0;
 top: 0;
 margin: 0;
 padding: 0;
}
```

Exemplo do Widget

```
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
 <head>
    <title>FS sample</title>
    <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" />
    <link rel="stylesheet" href="style.css" type="text/css">
    <style>
 body{
           width:100%;
    height: 100%;
    background-color:#f3f3d1;

     /*Setar estes dados para omitir os pequenos movimentos horizontais*/
    margin: 0;
    padding: 0;
 }

        /*posição absoluta é necessária para possibilitar cobrir toda a tela cheia*/
 #fsWrapper{
    width: 100%;
     overflow: hidden;
     position: absolute;
    left: 0;
    top: 0;
    margin: 0;
    padding: 0;
 }
     </style>
  </head>
  <body>
      <div id="fsWrapper">
           <!-- conteúdo do widget -->
      </div>
  </body>
</html>
```


(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.