Portal:Java ME (Chinese)

- 诺基亚Java技术专题
- 诺基亚移动Java开发介绍
- 開始使用Java ME

开发环境

- Nokia SDK 2.0 开发环境搭建
- 搭建Eclipse开发环境
- 中文 Eclipse开发环境
- 使用MTJ建立第一支MIDlet
- 搭建NetBeans开发环境
- 中文 NetBeans移动开发包
- 中文 Netbeans预处理器
- 搭建Ant开发环境
- ProGuard简介
- Series 40 On-Device Debugger指南
- 如何在手機裡安裝Java ME應用程式
- 无法卸载 Nokia Connectivity Framework 的解决办法
- Nokia Java 模拟器启动时NCF出错解决

S60

- 下载S60集成 SDKs
- S60的Java運行名稱及版本
- S60第三版SDK和手机对SVG的支持
- S60第三版中有时使用逗号作为小数点分隔符号
- 在S60第五版機器的MIDlet裡使用螢幕鍵盤
- 安裝S60的Java ME開發工具
- 觸控設備的Qwerty鍵盤畫布
- 如何利用MMAPI实现照相功能

安全与认证

- JavaVerified认证测试已在中国落地
- Java Verified ™ 官方网站
- 诺基亚应用测试
- 诺基亚JavaME应用测试标准
- 诺基亚Java安全策略
- Java Verified流程
- 如何获得Publisher ID
- 中文 J2ME安全域
- TPO项目中的Java签名
- Ovi上的Java签名
- 如何使用OpenSSL创建证书
- 签名/认证

NFC

- NFC主页（英文）
- NFC 讨论区
- NFC介绍
- Contactless Communication API(JSR-257)介绍
- 诺基亚6136的近距离通信
- Introduction to NFC（英文PDF文档）
- Inside NFC: Usages and Working Principles（英文）
- NFC Interactor（示例代码）

S40 Touch and Type UI

- Series 40 触摸和键盘手机开发介绍
- Series 40 触摸和键盘手机特性
- Series 40 Touch API - Gesture API (Chinese)
- Series 40 Touch API - Frame Animator API (Chinese)
- Series 40 Touch API - Text Editor API (Chinese)
- Series 40 Touch的移植
- S40触摸和键盘手机开发视频
- 通过Cell-ID获取位置信息
- 获取S40双SIM卡手机属性

S40

- 下载Series 40 Platform SDKs
- Series 40 platform英文
- 诺基亚支持的Java移动版API
- 横屏键盘40手机开发

示例

- J2ME Google 地圖 API
- Java ME Location API(中文)
- Java ME的Hello World
- Talk:Java ME Canvas基礎應用程式的設計樣式
- 使用J2ME的HTTP Post方式之多段文件上傳
- 全螢幕的版權宣告畫面
- 在Java ME中取得Cell ID
- 网络图片资源处理
- 藍芽聊天HelloWorld
- S40 应用开发视频教程集

开发技巧

- TSJ000306 - MIDP：系統屬性
- 中文 J2ME中的XML解析器
- 中文 JAD
- 中文 Web服务API
- 如何实现打电话功能
- 中文 如何在电话接入时处理音频播放
- 中文 如何播放S40v3文件系统中的中文名mp3
- 中文 理解MIDP中的UI事件处理
- 如何动态检查功能类或功能包的存在
- 如何在Java ME平台上获取手机串号
- Ovi地图JavaME Location API开发介绍

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

移植与本地化

- Java移植
- 中文 J2ME中文编码问题

IAP

- IAP介绍
- 程序内支付(IAP)-Midlet例子解析
- 程序内支付-Java程序实现流程
- 使用Nokia s40模拟器模拟IAP支付
- Nokia本地支付Java API使用介绍

其他资源

诺基亚终端

- 如何在手機應用程式中使用Google地圖資料
- 模型一視圖一控制器架構
- 無線通訊API
- 藍芽API
- Nokia SDK 2.0 for Java: 如何实现横竖屏切换

Nokia SDK 2.0 for Java

- Nokia SDK 2.0 for Java: 新UI介绍及实例演示
- Series 40 设备可用JAD 以及 JAR manifest 属性列表
- Series40 设备上多点触摸交互的处理
- 如何保持屏幕常亮
- Nokia SDK 2.0 for Java: 移植向导
- 使用NanoXml解析xml
- 制作程序启动画面
- 为Canvas和CustomItem调用虚拟键盘
- 传感器API的介绍以及使用

All articles with categories

- 网络图片资源处理 . . r60600 . . Categories: Code Examples | Java ME | Lang-Chinese | Networking
- 使用BouncyCastal进行RSA加解密算法处理 . . Amazing1100 . . Categories: Code Examples | Java ME | Lang-Chinese | Security
- Nokia SDK 2.0 开发环境搭建 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | SDK
- 传感器API的介绍以及使用 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 为Canvas和CustomItem调用虚拟键盘 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Contactless Communication API(JSR-257)介绍 . . renlin . . Categories: Code Examples | Java ME | Lang-Chinese | Near Field Communication (NFC)
- 使用NanoXml解析xml . . hamishwillee . . Categories: Code Examples | Java ME | Lang-Chinese | Series 40 | XML
- 制作程序启动画面 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40 | UI
- Nokia SDK 2.0 for Java: 移植向导 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | SDK | Series 40
- 如何保持屏幕常亮 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series40 设备上多点触摸交互的处理 . . Amazing1100 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40 | Touch UI
- Series 40 设备可用JAD 以及 JAR manifest 属性列表 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Nokia SDK 2.0 for Java: 新UI介绍及实例演示 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | SDK | Series 40
- Nokia SDK 2.0 for Java: 如何实现横竖屏切换 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | SDK | Series 40
- 用XAMPP搭建Web服务器 . . liuxg . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40 | Web
- Nokia Java 模拟器启动时NCF出错解决 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 如何动态检查功能类或功能包的存在 . . max.chen . . Categories: Code Examples | How To | Java ME | Lang-Chinese
- 如何在Java ME平台上获取手机串号 . . max.chen . . Categories: Code Examples | How To | Java ME | Lang-Chinese
- 如何在手機應用程式中使用Google地圖資料 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Location
- 模型一視圖一控制器架構 . . max.chen . . Categories: Architecture/Design | Code Examples | Java ME | Lang-Chinese
- 無線通訊API . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 藍芽API . . max.chen . . Categories: Bluetooth API (JSR-82) | Java ME | Lang-Chinese
- S60的Java運行名稱及版本 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Symbian
- 在S60第五版機器的MIDlet裡使用螢幕鍵盤 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 安裝S60的Java ME開發工具 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Tools
- 觸控設備的Qwerty鍵盤畫布 . . max.chen . . Categories: Code Examples | Graphics | How To | Java ME | Lang-Chinese | UI
- Java移植 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Series 40 触摸和键盘手机开发介绍 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series 40 触摸和键盘手机特性 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series 40 Touch API - Gesture API (Chinese) . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series 40 Touch API - Frame Animator API (Chinese) . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series 40 Touch API - Text Editor API (Chinese) . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- Series 40 Touch的移植 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 诺基亚支持的Java移动版API . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40 | Symbian
- 横屏键盘40手机开发 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 诺基亚Java安全策略 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Java Verified流程 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 如何获得Publisher ID . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- 无法卸载 Nokia Connectivity Framework 的解决办法 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Nokia Asha 应用开发视频教程集 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Nokia Asha Web Apps | Series 40
- 中文 J2ME中文编码问题 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Nokia本地支付Java API使用介绍 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 使用Nokia s40模拟器模拟IAP支付 . . Amazing110 . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 程序内支付(IAP)-Midlet例子解析 . . Amazing110 . . Categories: DRM | Java ME | Lang-Chinese
- 程序内支付-Java程序实现流程 . . Amazing110 . . Categories: DRM | Java ME | Lang-Chinese
- IAP介绍 . . Amazing110 . . Categories: DRM | Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 通过Cell-ID获取位置信息 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Location | Series 40
- 获取Series40双SIM卡手机属性 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 如何实现打电话功能 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Series 40 On-Device Debugger指南 . . girishpadia . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 藍芽聊天HelloWorld . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 在Java ME中取得Cell ID . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 全螢幕的版權宣告畫面 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 使用J2ME的HTTP Post方式之多段文件上傳 . . max.chen . . Categories: HTTP | Java ME | Lang-Chinese | Networking
- Java ME的Hello World . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- J2ME Google 地圖 API . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- MIDP : 系統屬性 . . max.chen . . Categories: Base/System | Code Examples | Java ME | Lang-Chinese | MIDP 1.0 | MIDP 2.0
- 中文 J2ME中的XML解析器 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | XML
- 中文 JAD . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 中文 Web服务API . . max.chen . . Categories: Enterprise | Java ME | Lang-Chinese | Web | Web Services
- 中文 如何在电话接入时处理音频播放 . . max.chen . . Categories: Audio | How To | Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 中文 如何播放 Series 40v3 文件系统中的中文名mp3 . . max.chen . . Categories: Audio | How To | Java ME | Lang-Chinese | Series 40
- 中文 理解MIDP中的UI事件处理 . . max.chen . . Categories: Code Examples | Java ME | Lang-Chinese
- 中文 J2ME安全域 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Security
- TPO项目中的Java签名 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Ovi上的Java签名 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 如何使用OpenSSL创建证书 . . max.chen . . Categories: Build Process | Code Examples | How To | Java ME | Lang-Chinese | Symbian C++
- 签名/认证 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Security
- 中文 Eclipse开发环境 . . max.chen . . Categories: Eclipse | Java ME | Lang-Chinese | Tools
- 使用MTJ建立第一支MIDlet . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 中文 NetBeans . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | NetBeans
- 中文 NetBeans移动开发包 . . max.chen . . Categories: IDE | Java ME | Lang-Chinese | NetBeans
- 中文 Netbeans预处理器 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | NetBeans | Tools
- ProGuard简介 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 如何在手機裡安裝Java ME應用程式 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- 如何利用MMAPI实现照相功能 . . max.chen . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Ovi商店QA审核常见错误及其原因汇总 . . w80wang . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | Nokia Store
- 如何用Java ME取得IMEI . . Linux achi . . Categories: Code Snippet | Java ME | Lang-Chinese
- 開始使用Java ME . . Linux achi . . Categories: Java ME | Lang-Chinese
- Open C/C++: 使用正则表达式的缓慢问题 . . hoolee . . Categories: Java ME | Known Issue | Lang-Chinese | Open C/C++ | S60 3rd Edition (initial release) | S60 3rd Edition FP1 | S60 3rd Edition FP2 | Symbian
- 获得MIDlet图标 . . hoolee . . Categories: Java ME | Lang-Chinese | S60 3rd Edition FP1 | S60 3rd Edition FP2 | Symbian C++ | UI
- 诺基亚移动Java开发介绍 . . green_lu . . Categories: Java ME | Lang-Chinese

最近编辑

- 网络图片资源处理 . . r60600
- 使用BouncyCastal进行RSA加解密算法处理 . . Amazing1100
- Nokia SDK 2.0 开发环境搭建 . . Amazing1100
- 传感器API的介绍以及使用 . . Amazing1100
- 为Canvas和CustomItem调用虚拟键盘 . . Amazing1100
- Contactless Communication API(JSR-257)介绍 . . renlin
- 使用NanoXml解析xml . . hamishwillee
- 制作程序启动画面 . . Amazing1100
- Nokia SDK 2.0 for Java: 移植向导 . . Amazing1100
- 如何保持屏幕常亮 . . Amazing1100
- Series40 设备上多点触摸交互的处理 . . Amazing1100
- Series 40 设备可用JAD 以及 JAR manifest 属性列表 . . Amazing110
- Nokia SDK 2.0 for Java: 新UI介绍及实例演示 . . Amazing110
- Nokia SDK 2.0 for Java: 如何实现横竖屏切换 . . Amazing110

最多浏览

- 中文 NetBeans
- 横屏键盘40手机开发
- 中文 NetBeans移动开发包
- 如何使用OpenSSL创建证书
- 传感器API的介绍以及使用
- 中文 J2ME中文编码问题
- Nokia SDK 2.0 for Java: 移植向导
- ProGuard简介
- 使用BouncyCastal进行RSA加解密算法处理
- 通过Cell-ID获取位置信息
- 网络图片资源处理
- Java Verified流程
- 如何动态检查功能类或功能包的存在
- 中文 理解MIDP中的UI事件处理

代码示例

共 11 个代码示例

C　　使 cont.　　模

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

- Contactless Communication API(JSR-257)介绍
- 使用NanoXml解析xml
- 模型一视圖一控制器架構

M

- MIDP : 系統屬性

中

- 中文 理解MIDP中的UI事件处理

使

- 使用BouncyCastal进行RSA加解密算法处理

如

- 如何使用OpenSSL创建证书
- 如何动态检查功能类或功能包的存在
- 如何在Java ME平台上获取手机串号

网

- 网络图片资源处理

觸

- 觸控設備的Qwerty鍵盤畫布

文章

共 71 篇文章

I

- IAP介绍

J

- J2ME Google 地圖 API
- Java ME的Hello World
- Java Verified流程
- Java移植

N

- Nokia Asha 应用开发视频教程集
- Nokia Java 模拟器启动时NCF出错解决
- Nokia SDK 2.0 for Java: 如何实现横竖屏切换
- Nokia SDK 2.0 for Java: 新UI介绍及实例演示
- Nokia SDK 2.0 for Java: 移植向导
- Nokia SDK 2.0 开发环境搭建
- Nokia本地支付Java API使用介绍

O

- Open C/C++: 使用正则表达式的缓慢问题
- Ovi上的Java签名
- Ovi商店QA审核常见错误及其原因汇总

P

- ProGuard简介

S

- S60的Java運行名稱及版本
- Series 40 On-Device Debugger指南
- Series 40 Touch API - Frame Animator API (Chinese)
- Series 40 Touch API - Gesture API (Chinese)
- Series 40 Touch API - Text Editor API (Chinese)
- Series 40 Touch的移植
- Series 40 触摸和键盘手机开发介绍
- Series 40 触摸和键盘手机特性

S cont.

- Series 40 设备可用JAD 以及 JAR manifest 属性列表
- Series40 设备上多点触摸交互的处理

T

- TPO项目中的Java签名

中

- 中文 Eclipse开发环境
- 中文 J2ME中文编码问题
- 中文 J2ME中的XML解析器
- 中文 J2ME安全域
- 中文 JAD
- 中文 NetBeans
- 中文 NetBeans移动开发包
- 中文 Netbeans预处理器
- 中文 Web服务API
- 中文 如何在电话接入时处理音频播放
- 中文 如何播放 Series 40v3 文件系统中的中文名 mp3

为

- 为Canvas和CustomItem调用虚拟键盘

传

- 传感器API的介绍以及使用

使

- 使用J2ME的HTTP Post方式之多段文件上傳
- 使用MTJ建立第一支MIDlet
- 使用Nokia s40模拟器模拟IAP支付

全

- 全螢幕的版權宣告畫面

制

- 制作程序启动画面

在

- 在Java ME中取得Cell ID
- 在S60第五版機器的MIDlet裡使用螢幕鍵盤

如 cont.

- 如何利用MMAPI实现照相功能
- 如何在手機應用程式中使用Google地圖資料
- 如何在手機裡安裝Java ME應用程式
- 如何实现打电话功能
- 如何用Java ME取得IMEI
- 如何获得Publisher ID

安

- 安裝S60的Java ME開發工具

无

- 无法卸载 Nokia Connectivity Framework 的解决办法

横

- 横屏键盘40手机开发

無

- 無線通訊API

用

- 用XAMPP搭建Web服务器

程

- 程序内支付(IAP)-Midlet例子解析
- 程序内支付-Java程序实现流程

签

- 签名/认证

获

- 获取Series40双SIM卡手机属性
- 获得MIDlet图标

藍

- 藍芽API
- 藍芽聊天HelloWorld

诺

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

如

- 如何保持屏幕常亮

- 诺基亚Java安全策略
- 诺基亚支持的Java移动版API
- 诺基亚移动Java开发介绍

通

- 通过Cell-ID获取位置信息

開

- 開始使用Java ME

Archived

There are 4 Archived Articles/Code Examples

S

- Archived:S60第三版SDK和手机对SVG的支持
- Archived:S60第三版中在某些区域设置下使用了逗号而不是圆点作为小数点分隔符号

如

- Archived:如何用Symbian C++代码启动midlet

开

- Archived:开始诺基亚移动应用开发

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.

(C) Copyright Nokia 2013. All rights reserved.